

külső menetes szabályozó golyóscsapok elfordulásos állítómotorral (folytonos/3-pont) PN16													
24VAC/folytonos													
Hajtómű típus	TRD24-SR	TRC24A-SR	TR24-SR	LRC24A-SR	LR24A-SR	NRC24A-SR	NR24A-SR	SR24A-SR	LRO24A-SR	NRO24A-SR	SR24P-SR		
	1,8Nm 90s 0..10V	2Nm 15s 0..10V	2Nm 90s 0..10V	5Nm 35s 0..10V	5Nm 90s 0..10V	10Nm 45s 0..10V	10Nm 90s 0..10V	20Nm 90s 0..10V	4Nm 9s 0..10V	8Nm 9s 0..10V	18Nm 90s 0..10V		
csap/ szelep típus	DN	Kvs A-AB											
1 útú													
R405K	10	0,25	31 410										
R406K	10	0,4	31 410										
R407K	10	0,63	31 410										
R408K	10	1	31 410										
R409K	10	1,6	31 410										
R409	15	0,63		39 294	34 470	41 778	40 482	51 894	50 238	53 892	57 528	66 132	78 912
R410	15	1		39 294	34 470	41 760	40 482	51 894	50 238	53 892	57 528	66 132	78 912
R411	15	1,6		39 294	34 470	41 778	40 482	51 894	50 238	53 892	57 528	66 132	78 912
R412	15	2,5		39 294	34 470	41 778	40 482	51 894	50 238	53 892	57 528	66 132	78 912
R413	15	4		39 294	34 470	41 778	40 482	51 894	50 238	53 892	57 528	66 132	78 912
R414	15	6,3		39 294	34 470	41 778	40 482	51 894	50 238	53 892	57 528	66 132	78 912
R417	20	4		40 932	36 108	43 416	42 120	53 532	51 876	55 530	59 166	67 770	80 550
R418	20	6,3		40 932	36 108	43 416	42 120	53 532	51 876	55 530	59 166	67 770	80 550
R419	20	8,6		40 932	36 108	43 416	42 120	53 532	51 876	55 530	59 166	67 770	80 550
R422	25	6,3				47 538	46 242	57 654	55 998	59 652	63 288	71 892	84 672
R423	25	10				47 538	46 242	57 654	55 998	59 652	63 288	71 892	84 672
R424	25	16				47 538	46 242	57 654	55 998	59 652	63 288	71 892	84 672
R431	32	16						64 710	63 054	66 708		78 948	91 728
R438	40	16						69 426	67 770	71 424		83 664	96 444
R439	40	25						69 426	67 770	71 424		83 664	96 444
R448	50	25						80 118	78 462	82 116			107 136
R449	50	40						80 118	78 462	82 116			107 136
2 útú													
R505K	10	0,63	41 058										
R506K	10	1	41 058										
R507K	10	1,6	41 058										
R508K	10	2,5	41 058										
R509	15	0,63		51 048	46 224	53 532	52 236	63 648	61 992	65 646	69 282	77 886	90 666
R510	15	1		51 048	46 224	53 532	52 236	63 648	61 992	65 646	69 282	77 886	90 666
R511	15	1,6		51 048	46 224	53 532	52 236	63 648	61 992	65 646	69 282	77 886	90 666
R512	15	2,5		51 048	46 224	53 532	52 236	63 648	61 992	65 646	69 282	77 886	90 666
R513	15	4		51 048	46 224	53 532	52 236	63 648	61 992	65 646	69 282	77 886	90 666
R517	20	4		54 342	49 518	56 826	55 530	66 942	65 286	68 940	72 576	81 180	93 960
R518	20	6,3		54 342	49 518	56 826	55 530	66 942	65 286	68 940	72 576	81 180	93 960
R522	25	6,3				63 648	62 352	73 764	72 108	75 762	79 398	88 002	100 782
R523	25	10				63 648	62 352	73 764	72 108	75 762	79 398	88 002	100 782
R531	32	16						88 596	86 940	90 594		102 834	115 614
R538	40	16						95 544	93 888	97 542		109 782	122 562
R548	50	25						110 358	108 702	112 356			137 376

külső menetes szabályozó golyóscsapok elfordulásos állítómotorral (folytonos/3-pont) PN16						
24VAC/folytonos/rugóvisszatérítéses						
Hajtómű típus	TRFD24-SR(-O)	TRFD24-2(-O)	TRF24-SR(-O)	TRF24-2(-O)	LRF24-SR(-O)	ARF24-SR-S(-O)
	NC (NO) 1,6Nm 90s 0.10v rugóvisszatérítés	NC (NO) 1,6Nm 90s rugóvisszatérítés	NC (NO) 2Nm 90s 0.10v rugóvisszatérítés	NC (NO) 2Nm 90s rugóvisszatérítés	NC (NO) 4Nm 150s 0.10V rugóvisszatérítés	NC (NO) 15Nm 150s 0.10V rugóvisszatérítés
csap/ szelep típus	DN	Kvs A-AB	eladási ár			
1 útú						
R405K	10	0,25	50 940	47 646		
R406K	10	0,4	50 940	47 646		
R407K	10	0,63	50 940	47 646		
R408K	10	1	50 940	47 646		
R409K	10	1,6	50 940	47 646		
R409	15	0,63		52 002	48 708	57 888 84 942
R410	15	1		52 002	48 708	57 888 84 942
R411	15	1,6		52 002	48 708	57 888 84 942
R412	15	2,5		52 002	48 708	57 888 84 942
R413	15	4		52 002	48 708	57 888 84 942
R414	15	6,3		52 002	48 708	57 888 84 942
R417	20	4		53 640	50 346	5 526 86 580
R418	20	6,3		53 640	50 346	59 526 86 580
R419	20	8,6		53 640	50 346	59 526 86 580
R422	25	6,3				63 648 90 702
R423	25	10				63 648 90 702
R424	25	16				63 648 90 702
R431	32	16				97 758
R438	40	16				102 474
R439	40	25				102 474
R448	50	25				113 166
R449	50	40				113 166
2 útú						
R505K	10	0,63	60 588	57 294		
R506K	10	1	60 588	57 294		
R507K	10	1,6	60 588	57 294		
R508K	10	2,5	60 588	57 294		
R509	15	0,63		63 756	60 462	69 642 96 696
R510	15	1		63 756	60 462	69 642 96 696
R511	15	1,6		63 756	60 462	69 642 96 696
R512	15	2,5		63 756	60 462	69 642 96 696
R513	15	4		63 756	60 462	69 642 96 696
R517	20	4		67 050	63 756	72 936 99 990
R518	20	6,3		67 050	63 756	72 936 99 990
R522	25	6,3				79 758 106 812
R523	25	10				79 758 106 812
R531	32	16				121 644
R538	40	16				128 592
R548	50	25				143 406

külső menetes szabályozó golyóscsapok elfordulásos állítómotorral (folytonos/3-pont) PN16											
3-pont/24AC											
Hajtómű típus	TRD24	TR24	LR24A	LR24A-S	NR24A	NR24A-S	SR24A	SR24A-S	SR24P		
	1,8Nm 100s	2Nm 100s	5Nm 90s	5Nm 90s	10Nm 90s	10Nm 90s	20Nm 90s	20Nm 90s	18Nm 90s		
csap/ szelep típus	DN	Kvs A-AB									
1 útú											
R405K	10	0,25	27 306								
R406K	10	0,4	27 306								
R407K	10	0,63	27 306								
R408K	10	1	27 306								
R409K	10	1,6	27 306								
R409	15	0,63		29 538	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	
R410	15	1		29 538	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	
R411	15	1,6		29 538	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	
R412	15	2,5		29 538	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	
R413	15	4		29 538	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	
R414	15	6,3		29 538	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	
R417	20	4		31 176	34 002	36 000	39 060	45 054	42 462	48 348	
R418	20	6,3		31 176	34 002	36 000	39 060	45 054	42 462	48 348	
R419	20	8,6		31 176	34 002	36 000	39 060	45 054	42 462	48 348	
R422	25	6,3		38 124	40 122	43 182	49 176	46 584	52 470	71 946	
R423	25	10		38 124	40 122	43 182	49 176	46 584	52 470	71 946	
R424	25	16		38 124	40 122	43 182	49 176	46 584	52 470	71 946	
R431	32	16					50 238	56 232	53 640	59 526	
R438	40	16					54 954	60 948	58 356	64 242	
R439	40	25					54 954	60 948	58 356	64 242	
R448	50	25					65 646	71 640	69 048	74 934	
R449	50	40					65 646	71 640	69 048	74 934	
2 útú											
R505K	10	0,63	36 954								
R506K	10	1	36 954								
R507K	10	1,6	36 954								
R508K	10	2,5	36 954								
R509	15	0,63		41 292	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	
R510	15	1		41 292	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	
R511	15	1,6		41 292	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	
R512	15	2,5		41 292	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	
R513	15	4		41 292	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	
R517	20	4		44 586	47 412	49 410	52 470	58 464	55 872	61 758	
R518	20	6,3		44 586	47 412	49 410	52 470	58 464	55 872	61 758	
R522	25	6,3		54 234	56 232	59 292	65 286	62 694	68 580	88 056	
R523	25	10		54 234	56 232	59 292	65 286	62 694	68 580	88 056	
R531	32	16					74 124	80 118	77 526	83 412	
R538	40	16					81 072	87 066	84 474	90 360	
R548	50	25					95 886	101 880	99 288	105 174	

külső menetes szabályozó golyóscsapok elfordulásos állítómotorral (folytonos/3-pont) PN16											
3-pont/230AC											
Hajtómű típus	TRD230-3	TR230-3	LR230A	LR230A-S	NR230A	NR230A-S	SR230A	SR230A-S	SR230P		
	1,6Nm 105s	2Nm 105s	5Nm 90s	5Nm 90s	10Nm 90s	10Nm 90s	20Nm 90s	20Nm 90s	20Nm 90s		
csap/ szelep típus	DN	Kvs A-AB									
1 útú											
R405K	10	0,25	26 010								
R406K	10	0,4	26 010								
R407K	10	0,63	26 010								
R408K	10	1	26 010								
R409K	10	1,6	26 010								
R409	15	0,63	28 368	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	66 186	
R410	15	1	28 368	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	66 186	
R411	15	1,6	28 368	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	66 186	
R412	15	2,5	28 368	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	66 186	
R413	15	4	28 368	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	66 186	
R414	15	6,3	28 368	32 364	34 362	37 422	43 416	40 824	46 710	66 186	
R417	20	4	30 006	34 002	36 000	39 060	45 054	42 462	48 348	67 824	
R418	20	6,3	30 006	34 002	36 000	39 060	45 054	42 462	48 348	67 824	
R419	20	8,6	30 006	34 002	36 000	39 060	45 054	42 462	48 348	67 824	
R422	25	6,3	38 124	40 122	43 182	49 176	46 584	52 470	71 946		
R423	25	10	38 124	40 122	43 182	49 176	46 584	52 470	71 946		
R424	25	16	38 124	40 122	43 182	49 176	46 584	52 470	71 946		
R431	32	16				50 238	56 232	53 640	59 526	79 002	
R438	40	16				54 954	60 948	58 356	64 242	83 718	
R439	40	25				54 954	60 948	58 356	64 242	83 718	
R448	50	25				65 646	71 640	69 048	74 934	94 410	
R449	50	40				65 646	71 640	69 048	74 934	94 410	
2 útú											
R505K	10	0,63	35 658								
R506K	10	1	35 658								
R507K	10	1,6	35 658								
R508K	10	2,5	35 658								
R509	15	0,63	40 122	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	77 940	
R510	15	1	40 122	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	77 940	
R511	15	1,6	40 122	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	77 940	
R512	15	2,5	40 122	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	77 940	
R513	15	4	40 122	44 118	46 116	49 176	55 170	52 578	58 464	77 940	
R517	20	4	43 416	47 412	49 410	52 470	58 464	55 872	61 758	81 234	
R518	20	6,3	43 416	47 412	49 410	52 470	58 464	55 872	61 758	81 234	
R522	25	6,3		54 234	56 232	59 292	65 286	62 694	68 580	88 056	
R523	25	10		54 234	56 232	59 292	65 286	62 694	68 580	88 056	
R531	32	16				74 124	80 118	77 526	83 412	102 888	
R538	40	16				81 072	87 066	84 474	90 360	109 836	
R548	50	25				95 886	101 880	99 288	105 174	124 650	